Königstein
konigstein.es

PLUS
KN950GR


COMPATIBLE
R134a y 1234yf



- 100% automática
- Ahorro gas 95%
- Pantalla táctil 10"
- Gasolina · Diésel · Híbrido · Eléctrico
- R134a o 1234yf
- BBDD +20.000 modelos integrados
- Función de limpieza - Flushing

Königstein
konigstein.es

Estación de servicio de A/C con función de limpieza



- **Versatilidad y doble compatibilidad:** Permite configurar el equipo para gas R134a o 1234yf durante la instalación. Ofrece un servicio completo para turismos de gasolina, diésel, híbridos y eléctricos.
- **Función de limpieza (Flushing):** Incorpora un programa avanzado para limpiar las tuberías del sistema de aire acondicionado y extraer el aceite del compresor, garantizando un mantenimiento óptimo. Incluye un visor de cristal para inspeccionar el paso del refrigerante.
- **Automatización inteligente:** Su operación 100% automática permite programar la recuperación, vacío, recarga y limpieza. El modo de recuperación profunda eleva la eficiencia hasta el 95%, minimizando el desperdicio de gas.
- **Control táctil de 10 pulgadas:** Interfaz de usuario de nueva generación con pantalla de 10" y manómetros digitales integrados. Ofrece guías paso a paso para facilitar la operación al técnico.
- **Gestión precisa de aceites:** Sistema de botellas selladas para aceites POE y PAG que evita la contaminación por humedad. Incluye descarga automática de aceite usado e inyección precisa de aceite nuevo.
- **Conectividad y base de datos:** Cuenta con una base de datos de más de 20.000 modelos actualizable mediante tarjeta SD. Permite la impresión de tickets con los datos detallados de cada servicio realizado.

Pantalla táctil de 10 pulgadas

Visualización y control totalmente digitales, con indicaciones de servicio paso a paso.




Compatible con aceites PAG y POE

Limpieza automática del sistema interno para evitar la mezcla de diferentes refrigerantes y aceites de compresor.




Interacción de nueva generación (UI) Funcionamiento totalmente automático

Sistema de operación líder en la industria que permite un funcionamiento 100% automático.



Modo de recuperación profunda

El modo de recuperación profunda mejora la eficiencia de la recuperación hasta en un 95 %.



Sensor de alta sensibilidad

Permite detectar con precisión fugas en sistemas y equipos de aire acondicionado.



Carga precisa de aceite de compresor

Descarga automática y carga precisa. Modo de carga personalizable.




Base de datos con +20.000 modelos de vehículos

Base de datos actualizable bajo demanda.





Estación de servicio de A/C con función de limpieza



Especificaciones técnicas	Modelo KN950GR
Refrigerante	R134a o 1234yf
Tipo de vehículo	Gasolina / Diésel / Híbrido / Eléctrico
Voltaje	AC 220V
Potencia	1200W
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +40°C
Pantalla / Impresora	Táctil de 10 pulgadas / Sí
Depósito de aceite	3 x 340 ml (PAG / POE / Aceite usado)
Básculas	PAG / POE / Aceite usado / Depósito interno
Precisión de la báscula	10g
Eficiencia de recuperación	95%
Potencia compresor	2/3 HP
Bomba de vacío	120 L /min
Capacidad del tanque	18 kg
Capacidad del filtro de secado	100 kg
Dimensiones (Largo x ancho x alto)	745 x 745 x 1230 mm
Peso	92 kg
Compresor	12 cc

